

Merkblatt „Technische Daten Hallen“

Halle/Geschoss	Hallenfläche in m ²	Hallentore	Größtes Hallentor Breite x Höhe in m	Aufzüge B x H x T Nutzlast	Max. Bodenbelastung in kN/m ² (1 kN = 100 kg)	Lichte Nutzhöhe UK Lichtband in m	Decken- abhängungen	Standversorgung				Halleneinrichtung						
								Strom	Wasser	Druckluft	Telefon	Linear- Sprinkler	melder	Heizung	Lüftung	Kälte		
1	10.800	4	4 x 4,05 x 4,90		50	5,80 / 9,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	4.680	2	2 x 4,05 x 4,90		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	13.370	4	4 x 4,10 x 3,80		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	11.690	3	Tor 1 + 3 4,50 x 4,80		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4A	7.200	5	5 x 5,00 x 4,95		50	15,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
5	7.840	3	3 x 4,05 x 4,90		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	7.840	3	3 x 4,05 x 4,90		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	16.410	6	Tor 1 + 6 4,50 x 4,80		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7A	8.850	5	5 x 4,65 x 4,80		50	15,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8	4.680	2	2 x 4,05 x 4,90		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
9	10.800	4	4 x 4,05 x 4,90		50	5,80	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10.0	6.720	2	2 x 5,05 x 3,95	2 x 2,4 x 2,6 x 4,5 m 3.500 kg	20	5,30	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10.1	6.870				10	3,90	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11.0	5.340	2	2 x 5,26 x 4,15	West: 2,4 x 2,5 x 4,0 m 3.200 kg	50	12,00	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11.1	4.780			Ost: 2,4 x 2,5 x 3,7 m 3.200 kg	5	3,60	■	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12.0	13.730	4	4 x 5,00 x 4,40	2 x 2,4 x 2,5 x 5,0 m 6.375 kg	50	6,40	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
12.2 Feststandbereich	13.330				10		□	■	■	□	■	■	■	■	■	■	■	■

□ bedingt möglich / vorhanden

■ möglich / vorhanden